



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Regolamento delle operazioni di estrazione del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato Superstar

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 90, lettere a), b), e c), dispone, tra l'altro, la revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;

VISTA la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante nuove disposizioni circa la regolamentazione del gioco Enalotto;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Fina dell'11 giugno 2009, recante nuove disposizioni circa la regolamentazione del gioco opzionale e complementare SuperStar;

ATTESO che occorre disciplinare la procedura estrazionale nelle sue fasi operative, controllate dalla Commissione ministeriale, la cui nomina è di competenza dell'Amministrazione, nonché della Commissione estrazionale dipendente dal Concessionario e da quest'ultimo nominata

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente decreto disciplina le fasi operative della procedura di estrazione della combinazione del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare Superstar, cui sovrintende la Commissione ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009.

Articolo 2

Composizione della Commissione ministeriale

La Commissione ministeriale, di cui all'articolo precedente, è composta da tre dirigenti AAMS ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango più elevato; nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica. Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella corrispondente a Ex Direttore (C2); in assenza del segretario le relative funzioni vengono svolte nell'ambito della Commissione ministeriale stessa. Le attività di supporto sono svolte dalla Commissione di estrazione del Concessionario, composta da un responsabile e da un banditore. È presente, in sede di estrazione, un Coordinatore tecnico, rappresentante del Concessionario e nominato dallo stesso.

Prima dell'avvio delle operazioni, il segretario predispose il verbale di estrazione, indicandovi i nomi dei componenti della Commissione ministeriale, della Commissione di estrazione e del Coordinatore tecnico del Concessionario.

Articolo 3

Fasi operative della procedura estrazionale

Le urne utilizzate per l'estrazione devono essere collocate in posizione predominante nella sala di estrazione, ben visibili alla Commissione ministeriale di vigilanza e alla Commissione di estrazione, in tutte le fasi che precedono ed accompagnano le estrazioni stesse. L'urna collocata alla destra della visuale della Commissione ministeriale è associata all'estrazione dei 6 numeri più il numero jolly della combinazione dell'Enalotto, quella collocata a sinistra è associata all'estrazione del numero SuperStar. La procedura da adottare per il corretto espletamento delle operazioni di estrazione è suddivisa in tre fasi temporalmente successive, nel corso delle quali vengono svolte le seguenti attività:

- Attività preliminari;
- Estrazione;
- Attività di chiusura della procedura estrazionale.

Le predette fasi avvengono alla presenza della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché dal Coordinatore tecnico del Concessionario.

Articolo 4
Attività preliminari

1. **Pre-disposizione del sistema** - Il Coordinatore tecnico del Concessionario, alla presenza di almeno un membro della Commissione ministeriale, nonché del responsabile della Commissione di estrazione del Concessionario, provvede all'apertura dell'armadio di sicurezza, dedicato alla procedura di estrazione, all'interno del quale sono custodite:

- le valigie blindate e chiuse con serratura di sicurezza, contenenti ciascuna una serie di 90 sfere, contraddistinte progressivamente dai numeri tra 1 e 90. Il numero delle valigie è pari a quello delle urne estrazionali, più le altre di riserva. Tutte le valigie dedicate all'estrazione sono contraddistinte con un numero identificativo e progressivo, le altre devono recare la dicitura "set di riserva destinato all'estrazione". La valigia contenente il set di sfere destinato ad effettuare i test preliminari sulle macchine, deve indicare, altresì, la dicitura "set di sfere test", la cui chiave va inserita nel contenitore di cui al terzo alinea che segue;
- una busta sigillata contenente le chiavi di apertura di tutte le valigie di cui al punto precedente, esclusa quella relativa al "set di sfere di test", opportunamente contraddistinte dal rispettivo progressivo numerico delle corrispondenti valigie destinate all'estrazione, ovvero dalle diciture riportate sulle altre valigie;
- un contenitore sigillato all'interno del quale sono riposti i dischi amovibili da installare sui PC per l'avvio automatico del sistema di gestione delle urne, le smart-card per l'avvio del sistema e quella per l'abilitazione alla funzione di impostazione dei parametri di estrazione (eventualmente sostituite da codici di accesso le cui password vanno riportate su un cartoncino custodito in un'apposita busta sigillata), le chiavi di sicurezza dei suddetti dischi e la chiave della valigia del "set di sfere di test";
- una seconda busta sigillata, da inserire nel contenitore sigillato di cui sopra, contenente le copie di riserva delle due smart-card - abilitazione alla funzione di modifica parametri e accesso al sistema - (oppure dei codici di accesso le cui password vanno riportate su un cartoncino custodito in un'apposita busta sigillata) e delle copie delle chiavi di tutte le valigie contenenti le sfere, compresa quella della valigia del "set di sfere di test".

Il Coordinatore tecnico del Concessionario, insieme al suddetto responsabile, consegnano il materiale prelevato dal menzionato contenitore, insieme alla valigia del "set di sfere di test", al personale tecnico incaricato dal Concessionario per l'avvio al sistema automatico.

In particolare, tale personale tecnico del Concessionario, alla presenza di un membro della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché del Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a:

- installare i dischi amovibili sui PC di gestione delle urne;
- avviare la fase di controllo e verifica dell'intero sistema di estrazione, costituito dai PC e dalle urne di estrazione;
- in caso di esito negativo, sentito il membro della Commissione ministeriale, nonché il Coordinatore tecnico del Concessionario, provvede a dare corso a quanto previsto nell'Allegato 1 "Gestione delle anomalie";
- in caso di esito positivo, avviare la maschera dei parametri di estrazione alle urne;
- in entrambi i casi, rilasciare una certificazione tecnica da allegare al verbale.

Terminata con esito positivo la precedente fase, il Coordinatore tecnico, alla presenza del

responsabile, insieme ai tecnici incaricati dal Concessionario per l'avvio del sistema automatico, provvede al controllo delle impostazioni nella maschera dei parametri di estrazione, previa identificazione tramite la relativa smart-card (eventualmente, dal codice di accesso), del codice identificativo del set di sfere di servizio e, ove necessario, a modificare i parametri di estrazione memorizzati.

Il predetto personale tecnico, successivamente, sempre alla presenza di un membro della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, al fine di testare il perfetto funzionamento dell'intero sistema di estrazione, provvede a:

- caricare, nell'urna destinata all'estrazione dei numeri per l'Enalotto più il numero jolly, un set di sfere di servizio, non utilizzabile per le estrazioni ufficiali denominato "set di sfere test";
- effettuare un test completo di estrazione sulla stessa, e cioè sei sfere più il jolly;
- in caso di esito negativo, intervenire in base a quanto previsto dall'Allegato 1 "Gestione delle anomalie";
- in caso di esito positivo, svuotare l'urna delle sfere non estratte durante il test, unendovi le sfere estratte giacenti nell'apposita guida;
- ripetere sulla seconda urna il medesimo test, replicando le operazioni di caricamento delle 90 sfere, destinate alle operazioni di test sopra indicate;
- rilasciare, per le predette fasi di test di estrazione di entrambe le urne, una certificazione tecnica da allegare al verbale.

Terminata anche la fase di test di estrazione, il Coordinatore tecnico del Concessionario, con la supervisione di un membro della Commissione ministeriale nonché del responsabile, provvede a prelevare le n. 3 valigie contenenti i set di sfere da utilizzare per le estrazioni.

Nel caso in cui, in sede di predisposizione del sistema di estrazione automatizzata, non fosse possibile utilizzare il sistema stesso, per uno dei motivi indicati nel successivo Allegato 1, relativo alla gestione delle anomalie, l'estrazione viene effettuata con l'urna a funzionamento manuale.

Abbinamento set sfere/urne – Il responsabile inserirà in un contenitore n. 3 bussolotti contenenti ciascuno il numero identificativo che contraddistingue rispettivamente ognuna delle valigie contenenti i set da 90 numeri da utilizzare; si procederà, quindi, all'estrazione casuale dei bussolotti: il primo bussolotto estratto individuerà, con il numero in esso contenuto, il set di sfere da utilizzare per l'estrazione dell'Enalotto, il secondo si riferirà al Superstar. Il set non estratto verrà tempestivamente riposto nell'armadio di sicurezza.

Terminata la fase di abbinamento, il responsabile apre la busta sigillata e, tramite le chiavi in essa contenute, apre le valigie contraddistinte dai numeri precedentemente sorteggiati, accerta la completezza ed integrità dei set di sfere in esse contenute e colloca le valigie stesse in prossimità delle urne alle quali sono state associate.

2. Imbussolamento – Ad un cenno del responsabile, il banditore coadiuvato dal personale tecnico incaricato dal Concessionario provvede, un'urna alla volta, all'imbussolamento dei set di sfere, alle stesse associate, nei rispettivi dispositivi di immissione, operando nel modo seguente:

- il banditore prende dalla valigia prescelta per l'urna destinata all'estrazione dell'Enalotto, posta sulla destra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale, la sfera contraddistinta con il numero 1, la mostra agli astanti compresi i componenti della Commissione ministeriale, ne dichiara il numero e la consegna all'operatore tecnico che, previo



- riconoscimento della sfera stessa da parte del sistema elettronico, la immette nel dispositivo trasparente di immissione nell'urna, collocandola nella prima posizione in basso a sinistra;
- con le stesse modalità procede progressivamente per le rimanenti sfere contraddistinte dai numeri da 2 a 90, collocandole in gruppi di 15 nel dispositivo di immissione, procedendo successivamente, per ogni 15 sfere, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra rispetto alla visuale della Commissione ministeriale;
 - con le stesse modalità provvede, altresì, all'imbussolamento della seconda urna, destinata all'estrazione del numero Superstar.

Articolo 5

Estrazioni

Terminata la fase di cui al precedente articolo 4 (attività preliminari), il segretario - ricevuta la formale conferma dal sistema centrale del concessionario dell'avvenuta chiusura del gioco documento che, dopo essere stato mostrato al Presidente della Commissione, verrà allegato al verbale di estrazione - annuncia che è possibile procedere all'avvio delle operazioni di estrazione.

Alla presenza della Commissione ministeriale, il Coordinatore tecnico del Concessionario - non prima delle ore 20.00 e comunque, ove l'evento sia collegato ad una trasmissione televisiva in diretta secondo gli accordi raggiunti con la rete televisiva - avvia dal PC la fase di immissione automatica e di premescolamento delle 90 sfere nell'urna associata all'estrazione dell'Enalotto.

Trascorsi non meno di 5 secondi dall'inizio del premescolamento, il responsabile avvia, ad un segnale del segretario, la fase di estrazione automatica dei 6 numeri dell'Enalotto più il numero jolly.

All'uscita della sfera dal dispositivo di raccolta, il corrispondente numero viene dichiarato dal banditore preposto alla funzione; il conduttore televisivo, ove presente, potrà poi ripetere il numero estratto. Il suddetto numero va rilevato esclusivamente da quello impresso sulla sfera estratta.

L'estrazione di ciascun numero si intende effettuata quando la sfera che reca il numero viene bloccata dal dispositivo automatico di estrazione e, tramite il ring circolare di trasporto, depositata nel contenitore di raccolta "sfere estratte".

Le operazioni appena descritte devono essere ripetute anche per la seconda urna, destinata all'estrazione del numero Superstar. Questa volta, ovviamente, si procede all'estrazione di un solo numero: il Superstar.

Completate le operazioni di estrazione, il segretario, autorizzato dalla Commissione ministeriale, trasmette i numeri estratti alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco per l'avvio delle operazioni di spoglio.

Articolo 6

Attività di chiusura della procedura estrazionale

Terminata la fase di estrazione, il responsabile, alla presenza della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, provvede a far estrarre dall'apposita apertura dell'urna le restanti sfere in esse rimaste ed a riporle, unitamente alle sfere estratte, nelle valigie corrispondenti, controllando, alla

fine dell'operazione, che sia presente nella apposita valigia l'intero set da 90 numeri.

In particolare, il personale tecnico incaricato dal Concessionario preleva dall'urna relativa alla combinazione dell' Enalotto le 83 (ottantatre) sfere in essa rimaste e le depone, ordinate da 1 a 90, nella corrispondente valigia, inserendo subito dopo nella stessa anche le sette sfere estratte.

Completata tale operazione, il responsabile, con la supervisione della Commissione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico del Concessionario, chiude, con la rispettiva chiave, la valigia e la ripone nell'armadio di sicurezza.

Analoga operazione verrà ripetuta per l'urna del Superstar, riponendo le 89 (ottantanove) sfere al loro posto, unitamente all'unica estratta.

Successivamente, il responsabile, con la supervisione della Commissione ministeriale e la collaborazione del Coordinatore tecnico del Concessionario, inserisce le chiavi di tutte le valigie in una nuova busta auto sigillante sui cui lembi di chiusura deve essere apposta, dopo aver riportato sulla stessa la data e l'ora di chiusura, la propria firma e quella di un membro della Commissione ministeriale.

Il responsabile, dopo aver provveduto alla chiusura del sistema di estrazione, fa prelevare dal personale tecnico incaricato dal Concessionario, i dischi amovibili dai PC e li ripone nell'apposito contenitore, unitamente alle chiavi di sicurezza degli hard-disk, alle smart-card di accesso al sistema e di abilitazione alla funzione di impostazione dei parametri di estrazione (eventualmente, alle password riportate su un cartoncino custodito in una busta), lo sigilla e lo ripone nell'armadio di sicurezza. Con sottoscrizione di un apposito documento, da parte di un membro della Commissione ministeriale e del Coordinatore tecnico del Concessionario, verrà data contezza della perfetta esecuzione di tutte le indicate operazioni riportando, contestualmente, il numero del sigillo apposto sulla scatola-contenitore e la data in cui sono avvenute le operazioni.


Al termine di tutte le predette operazioni, il responsabile provvede a chiudere l'armadio di sicurezza con l'apposita chiave.

Infine, il verbale di estrazione redatto a cura del segretario, in triplice copia originale, una per il Presidente della Commissione ministeriale, una per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato (completa di tutti gli allegati) ed una per il Concessionario, viene sottoscritto dai componenti della Commissione ministeriale e della Commissione di estrazione, nonché dal Coordinatore tecnico del Concessionario.

Roma, lì

25 GIU. 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Ferrara


ALLEGATO 1

GESTIONE delle ANOMALIE

Attività preliminari

1. Impossibilità di apertura armadio di sicurezza:
si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*
2. L'armadio di sicurezza è stato forzato ed aperto:
se gli elementi (buste, valigie, contenitori) custoditi al suo interno sono integri (sigilli non rotti) l'estrazione avviene normalmente, altrimenti si procede con l'estrazione tramite sistema manuale
3. Uno dei PC di gestione della estrazione non si avvia:
si utilizza il PC di riserva
4. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di interconnessione PC/Urne non si attiva:
si attiva la procedura tramite sistema manuale*
5. Il set di sfere di servizio non funziona o non è disponibile (es. valigia bloccata):
si utilizza il set di sfere ufficiale con il numero progressivo più alto
6. Una o più urne non si avviano, sono state manomesse o uno dei loro componenti risulta guasto:
si utilizza l'urna di riserva e, se necessario, le altre urne disponibili
7. Tutte le urne non si avviano, sono state manomesse o uno dei componenti delle stesse risulta guasto:
si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*

Imbussolamento

8. Errore nel caricamento manuale delle sfere nel dispositivo di immissione di una o più urne:
il caricatore viene svuotato e si procede ad un nuovo imbussolamento
9. Una o più sfere presentano alterazioni tali da compromettere l'esito delle operazioni (numero non leggibile, sfera lesionata, ecc.):
l'intero set di sfere viene eliminato e sostituito con quello non abbinato, ovvero, in caso di necessità, con uno utilizzato per l'altra urna, dopo la relativa estrazione.

Estrazioni

10. Nella fase di immissione automatica nell'urna una o più sfere restano all'interno del caricatore stesso:
Il tubo di immissione viene aperto manualmente*

11. Un'urna si blocca durante la fase di estrazione impedendo il proseguimento della stessa:
Si utilizza l'urna di riserva. Se sono già state estratte alcune sfere, si procede ad un nuovo imbussolamento delle sfere eliminando dalla serie quelle già estratte

12. Uno dei PC di gestione della estrazione non si avvia:
si utilizza il PC di riserva

13. Tutti i PC, compreso quello di riserva, non si avviano o la rete di interconnessione PC/Urne non si attiva:
si procede con l'estrazione tramite sistema manuale*

14. Errata visualizzazione del numero estratto su dispositivi ausiliari (monitor, display, etc.):
fa fede il numero impresso sulla sfera estratta

*Estrazione manuale

Tale procedura consiste nell'inserimento nell'urna di 90 sfere contenenti, all'interno, l'indicazione dei numeri da 1 a 90. tale attività preparatoria verrà operata alla presenza della Commissione ministeriale ed eseguita dalla Commissione estrazionale del Concessionario. La procedura continua con l'estrazione, per quanto concerne l'Enalotto di n. 7 sfere (6 più il jolly) contenenti numeri da 1 a 90. Le sfere estratte vengono aperte e mostrate alla Commissione ministeriale, alla Commissione estrazionale del Concessionario e, comunque, a tutti gli astanti. Completata l'estrazione della combinazione Enalotto, si procede all'estrazione del numero Superstar, nel modo seguente:



- si reinseriscono nell'urna le n. 7 sfere estratte per l'Enalotto, dopo aver reimpresso nelle stesse, ove necessario, il supporto recante l'indicazione dei numeri estratti, in modo da completare di nuovo il numero totale di 90 sfere;
- si procede, quindi, all'estrazione di una sola sfera, contenente il numero Superstar.

Si deve tener presente che, all'atto dell'imbussolamento, dal numero 1 e in ordine crescente fino al numero 90, ogni 10 numeri imbussolati nell'urna, questa verrà chiusa e fatta girare per n. 3 giri consecutivi in un senso ed altrettanti in senso contrario, per ottenere, così, l'ottimale mescolamento delle sfere. Tale operazione andrà effettuata anche ad ogni singola estrazione.

Le suddette operazioni avverranno sotto il diretto controllo della Commissione ministeriale e verranno eseguite dalla Commissione estrazionale del Concessionario aumentata, nell'occorrenza, di una unità. Di tutto verrà data contezza in una apposita verbalizzazione.

ALLEGATO 2

ALLEGATO TECNICO

L'impianto per l'estrazione della combinazione vincente dell'Enalotto e Superstar con macchine elettroniche a movimentazione ad aria forzata è composto da:

- urne di estrazione (Enalotto, SuperStar, riserva)
- sfere con tag di identificazione riportanti da 1 a 90 i numeri da estrarre (almeno 3 set ufficiali e 2 di servizio)
- sistema hardware (PC completo di porte com; hard-disk estraibili; lettore smart card; stampante)
- software di gestione e controllo automatico dei parametri della macchina estrattrice

Descrizione apparecchiature ed elenco dei requisiti tecnici necessari per assicurare la regolarità e la trasparenza delle estrazioni:

A) Macchina estrattrice

L'urna utilizzata è gestita da apparati elettronici a movimentazione elettro-meccanica con dispositivo di mescolamento delle sfere a getto d'aria forzata. Per la trasparenza delle operazioni di estrazione e per garantire sempre la comprensione delle fasi estrattive, l'urna in plexiglass di contenimento delle novanta sfere deve assicurare la piena libertà di movimento e mescolamento delle sfere, non condizionabili nella casualità di mescolamento e durante la fase di estrazione del numero.

L'urna deve essere corredata dal dispositivo di caricamento delle sfere e di scarico automatico delle stesse. L'estrazione dei numeri della combinazione vincente dell'Enalotto e del Superstar dovrà avvenire tramite dispositivo di cattura e riconoscimento con conseguente trasporto per la fuoriuscita del numero estratto ed il seguente deposito nel contenitore di raccolta "sfere estratte".

B) Sfere numerate con tag di codifica

Le sfere utilizzate sono di materiale resistente, inalterabile al calore e indeformabile e rispondono alle seguenti caratteristiche:

- hanno tutte la stessa calibratura, lo stesso peso (scarto massimo $\pm 2\%$), la stessa resistenza alla penetrazione nonché la stessa elasticità;



- sull'involucro esterno delle sfere il numero è ben impresso e ben visibile da tutte le posizioni che le sfere possono assumere durante l'estrazione;
- le sfere sono corredate di uno specifico sistema automatico di identificazione;
- la codifica delle sfere di ciascuna serie di novanta è esclusiva e non sono prodotte sfere che non appartengano a serie chiuse e personalizzate.

Ogni serie di sfere è riposta in un opportuno contenitore dotato di serratura per la chiusura ed apertura del contenitore stesso.

A corredo del set di sfere è fornito un lettore per la verifica della stringa di identificazione delle sfere ed una bilancia automatica di precisione per la misurazione del peso delle sfere stesse.

C) Sistema hardware e software di estrazione

L'urna di estrazione è comandata e controllata attraverso apparecchiature hardware che consentono una completa e assoluta gestione di tutte le funzioni software realizzate per l'estrazione automatica dei numeri vincenti.

La postazione hardware comprende:

- N. 2 PC con hard-disk amovibile
- N. 2 tastiere ergonomiche
- N. 2 mouse
- N. 2 video color LCD
- N. 2 unità di lettura per supporti magnetici e ottici
- N. 2 smart-card (a servire per la Commissione Ministeriale)
- N. 2 smart-card (a servire per il Coordinatore tecnico del Concessionario)
- N. 1 stampante colore formato A4

Il sistema software gestisce le seguenti principali fasi e funzioni:

- Avvio al sistema
- Impostazione/modifica dei parametri di estrazione
- Inserimento e mescolamento automatico delle 90 sfere
- Estrazione automatica dei numeri vincenti.

D) Parametri di estrazione

Il software di gestione consente la variazione dei seguenti parametri:

- Velocità di mescolamento
- Tempo minimo di mescolamenti
- Velocità di mescolamento nella fase di estrazione
- Durata della permanenza della sfera nel dispositivo di estrazione
- Intervallo di tempo che intercorre tra l'estrazione di una sfera e l'altra.

**PROCESSO VERBALE DELLE ESTRAZIONI DELL'ENALOTTO
E DEL SUPERSTAR**

PER IL CONCORSO N° DEL.....

In data a partire dalle ore.....nella sede in Roma presso la Direzione Generale dei Monopoli di Stato, si è proceduto, alla presenza della Commissione Ministeriale di cui al Decreto direttoriale..... alle operazioni di estrazione per l'Enalotto ed il Superstar.

Sono presenti:

A. Per la Commissione Ministeriale:

Presidente.....

Membro.....

Membro.....

Segretario.....

B. Per la Commissione di Estrazione:

Responsabile.....

Banditore.....

C. Coordinatore tecnico del Concessionario

Sig.....

1. Abbinamento

Il responsabile della Commissione di Estrazione, alla presenza della Commissione Ministeriale e dopo il completamento delle attività preliminari previste dal regolamento di estrazione, alle ore..... dà avvio alle operazioni di abbinamento tra le urne ed i set di sfere, da cui sono risultate le sottostanti associazioni:

	1° abbinamento	2° abbinamento
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENALOTTO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SUPERSTAR</div>
SET DI SFERE N°	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>



2. Estrazioni

Il responsabile, terminata la fase di imbussolamento delle urne e ricevuta alle ore..... l'autorizzazione ad estrarre, dà avvio alle operazioni di estrazione a sorte dei sei numeri vincenti per l'Enalotto + il numero jolly. terminate dette operazioni, si procede all'estrazione del numero SuperStar, con l'urna a ciò destinata, così come sotto riportato:

1° ESTRAZIONE: ENALOTTO

L'operazione di estrazione è iniziata alle ore.....
ed il risultato della stessa è riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

2° ESTRAZIONE: SUPERSTAR

L'operazione di estrazione è iniziata alle ore.....
ed il risultato della stessa è riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Alle ore..... concluse le operazioni di estrazione e completate tutte le attività di chiusura del concorso previste dall'articolo 6 del Regolamento estrazionale, viene chiuso il presente verbale.

Letto e sottoscritto

Per la Commissione Ministeriale:

Presidente.....

Membro.....

Membro.....

Segretario.....

Per la Commissione di Estrazione:

Responsabile.....

Banditore.....

Coordinatore tecnico del Concessionario

Sig.....

Allegato al verbale relativo alle estrazioni dei giochi dell'Enalotto
e del Superstar

CONCORSO N..... DEL.....

I numeri estratti sono (riportati in cifre ed in lettere):

URNA ENALOTTO

Primo estratto	_____	(_____)
Secondo estratto	_____	(_____)
Terzo estratto	_____	(_____)
Quarto estratto	_____	(_____)
Quinto estratto	_____	(_____)
Sesto estratto	_____	(_____)
Numero Jolly	_____	(_____)

URNA SUPERSTAR

Numero Superstar _____ (_____)

Per la Commissione ministeriale:.....

Per la Commissione di estrazione:.....